

主治医 _____

非小細胞肺癌に対する

シスプラチン + ゲムシタビン併用療法

CDDP+GEM コース目

シスプラチン(CDDP)	60~80mg/m ² (Day1)	4週毎
ゲムシタビン(GEM)	800~1000mg/m ² (Day1,8)	

身長	体重	体表面積
cm	kg	m ²

Day2,3 | デカドロン錠(0.5mg) 8錠 朝食後内服

Day 1

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② プロイメント注(150mg) 1V
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生食250ml 60分でDiv
- ③ グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv
- Y ④ ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml 30分でDiv
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑤ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A 60分でDiv
- ⑥ 生食 500ml 60分でDiv
- ⑦ マンニトール 300ml 30分でDiv
- Y ⑧ シスプラチン()mg/body + 生食300ml 120分でDiv
- ⑨ ソルデム3A 500ml 60分でDiv

Day 8

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv
- Y ③ ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml 30分でDiv
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ④ 生食 100ml 30分でDiv