

カルボプラチン + パクリタキセル
 + ベバシズマブ(アバスチン)併用療法
 CBDCA+PTX+BEV コース目

カルボプラチン(CBDCA) AUC 4~5~6 (Day1)
 パクリタキセル(PTX) 175~200mg/m²(Day1)
 ベバシズマブ(BEV) 7.5~15mg/kg(Day1) 3~4週毎

身長	体重	体表面積	Cr
cm	kg	m ²	mg/dl (Ccr ml/min)

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day 1

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V + ポララミン(5mg) 1A
 + ラニチジン(50mg) 1A + グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
 30分でDiv
- Y ③ パクリタキセル()mg/body + 生食500ml 180分でDiv
 インラインフィルター付ルート使用
 滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節
- Y ④ カルボプラチン ()mg/body + 生食250ml 60分でDiv
- Y ⑤ ベバシズマブ ()mg/body + 生食100ml ※
 ※初回90分、2回目60分、以降30分でDiv
- ⑥ 生食 100ml 30分でDiv