

CBDCA+S-1

主治医

非小細胞肺癌に対する

カルボプラチン + TS-1内服(S-1)併用療法

CBDCA+S-1

コース目

カルボプラチン(CBDCA) AUC=5 (Day1)
TS-1(S-1) 80mg/m²(Day1~14内服、
またはDay1夕食後~Day15朝食後、1週休薬)

3~4週毎

3コースまで

身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²	Cr mg/dl
----------	----------	------------------------	-------------

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≤BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	1.5≤BSA	20mg 6cp 2x(120mg/day)

Cr = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

Day1~Day14 or Day1夕食後~ Day15朝食後	TS-1 内服	Day15~Day21 or Day15夕食後~ Day22朝食後	休薬(TS-1中止)
---------------------------------------	---------	---	------------

Day2~4 | デキサメタゾン(0.5mg) 8錠 朝食後内服

Day 1

① 生食 100ml / ルートキープ

(/)

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P

+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V 30分でDiv

Y ③ カルボプラチン ()mg/body + 生食250ml 60分でDiv

④ 生食 100ml 30分でDiv