

# 乳がん

## w-PTX+w-HER療法(4週毎)

1kur=4週

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
パクリタキセル PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15
トラスツズマブ Herceptin	ハーセプチン	初回; 4mg/kg 2回目以降; 2mg/kg	Day1 (Day8,15···)

Day1,8,15

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + ポララミン(5mg) 2A  
+ ラニチジン(50mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

Y ③ トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)  
トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min  
(2回目以降)※

Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)  
Y字から投与, バッグアダプタ使用

Y ⑤ パクリタキセル ( )mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min  
インラインフィルター付ルート使用  
滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節

Day22

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

Y ② トラスツズマブ ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min ※

※ 初回投与時の忍容性が良好であれば、投与時間を30分まで短縮可。