

尿路上皮癌

M-VAC療法

4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
メトトレキサート	MTX	メトトレキサート	30 mg/m ² Day1,15,22
ビンブラスチン	VBL(VLB)	エクザール	3 mg/m ² Day2,15,22
ドキソルビシン	ADR(DXR)	ドキソルビシン	30 mg/m ² Day2
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m ² Day2

Day1

① ソリューゲンF 500ml / 100ml/h(ルートキープ)

Y ② メトトレキサート ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

Day2 イメンドカプセル(125) 1カプセル シスプラチン投与1時間前に内服
 Day3,4 イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後 内服
 デカドロン錠(0.5) 8錠 朝昼食後 内服

Day2

① ソリューゲンF 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 2hr

② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 30min

Y ③ ドキソルビシン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ④ ビンブラスチン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

⑤ ソルデム3A 500ml / 90min

Y ⑥ シスプラチン ()mg + 生理食塩液 350ml / 3hr

⑦ ソルデム3A 500ml + ラシックス(20mg/2ml) 1A / 2hr

⑧ ソルデム3A 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 4hr

Day3

ラクテックD 500ml / 5hr (0時~5時)

ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 5hr (5時~10時)

Day15,22

① 5%ブドウ糖液 500ml / 2hr (ルートキープ)

Y ② メトトレキサート ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ ビンブラスチン ()mg + 生理食塩液 100ml / 30min

ドキソルビシン累積投与量 (500mg/m²まで)

投与日	投与量	累積投与量	投与日	投与量	累積投与量